

Lægemidler	Evt. tilskud	Handelsnavn	Ca. pris/ døgn [£]	↓ HbA1c	↓ Vægt	Nyrefunktion eGFR (ml/min)		Kommentarer
						Start ikke	Dosisreducer	
Metformin	●	Metformin, Lyomet depot	1 kr.	↓(↓)	↓	eGFR < 30	eGFR < 45	Optitrer ugentlig for at mindske GI-bivirkninger
DPP-4-hæmmere (kombiner ikke med GLP-1-RA eller GIP/GLP-1-RA)								
Sitagliptin	●	Januvia, (Janumet) ¹	1 kr.	↓	↔	-	eGFR < 45-50	*Anvend ikke saxagliptin ved samtidig hjertesvigt.
Alogliptin		Vipidia, (Vipomet) ¹	10 (11) ¹ kr.			-	eGFR < 50	
Linagliptin		Trajenta	13 kr.			-	-	
Saxagliptin*		Onglyza	12 kr.			eGFR < 10	eGFR < 45	
SGLT-2 hæmmere								
Canagliflozin	●	Invokana, (Vokanamet) ¹	14 (18) ¹ kr.	↓	↓↓	eGFR <30	eGFR < 60	Alle SGLT-2-hæmmere: Fortsæt uændret pga. organbeskyttende effekt indtil dialysegrænse eller transplantation. Effekt på HbA1c falder ved eGFR <45 ml/min., dog stadig organbeskyttende effekt.
Dapagliflozin	●	Forxiga, (Xigduo) ¹	15 (13) ¹ kr.			eGFR < 25	-	
Empagliflozin	●	Jardiance, (Synjardy) ¹	15 (13) ¹ kr.			eGFR < 20-30	eGFR < 60	
GLP-1-RA (kombiner ikke med DPP4)								
Dulaglutid	⊗	Trulicity (s.c. ugentlig)	28 kr.	↓↓	↓↓	-	-	Alle GLP-1RA (på nær dulaglutid) Optitrer GLP1-RA månedligt for at mindske GI-bivirkninger.
Liraglutid		Liraglutid ”Zentiva” Victoza (s.c. daglig)	34 kr. 45 kr.	↓↓	↓↓	-	-	
Semaglutid	⊗	Ozempic (s.c. ugentlig)	29 kr.	↓↓(↓)	↓↓(↓)	-	-	Rybelsus: Indtages fastende (mindst 8 timer før og 30 min efter mad) og med ca. et halvt glas vand. Forsigtighed ved nyresygdom i slutstadiet.
	⊗	Rybelsus oral (7, 14 mg)	28 kr.	↓↓	↓↓	eGFR < 10	-	
	⊗	Rybelsus oral (4, 9 mg) Ny	29 kr.	↓↓	↓↓	eGFR < 10	-	
GIP/GLP-1-RA (kombiner ikke med DPP4)								
Tirzepatid		Mounjaro	107-137 kr.	↓↓↓	↓↓↓	eGFR < 10 **	OBS **	Optitrer månedligt for at mindske GI-bivirkninger. ** Forsigtighed ved nyresygdom i slutstadiet. OBS! på indehold af benzylalkohol.
SU-stoffer								
Gliclazid	●	Gliclazid	< 1 kr.	↓↓	(↑)	eGFR < 30	eGFR < 60	Optitrer langsomt for at undgå hypoglykæmi.
Glimepirid	●	Glimepirid	1,5 kr.			eGFR < 30	eGFR < 60	Undgå ved risikofaktorer for hypoglykæmi (se algoritme). Undgå kombination med insulin.
Basalinsuliner (insulin glargin 100)								
Insulin glargin 100	●	Semglee	6 kr.	↓↓↓↓	↑↑	-	-	Ordiner billigste, da apoteket aktuelt (september 2026) ikke må foretage biosimilær substitution.
	●	Lantus	9 kr.					
		Abasaglar	13 kr.					

● Generelt tilskud ⊗ Klausureret tilskud	¹ Kombination med metformin	[£] Prisniveau 28. september 2026 for sammenligningsdoser af billigste præparat	Vægt: Tirzepatid giver et vægttab på ca. 4 kg ift. s.c. semaglutid og 6-10 kg sammenlignet med DPP-4-hæmmere, SGLT-2-hæmmere, SU-stoffer og øvrige GLP-1RA. Forskelle mellem øvrige lægemidler er beskedne (< 5 kg).
---	--	---	---